



3. フロアー関係

2/8

符号	品番	品名	規格	数量	備考
1	BG11- 11400	ケーシングA YM	リング付仕様	1	
	BG11- 11050	ケーシングA YM	リング無仕様	1	
1	BG21- 10000	ケーシングA QB	リング付仕様	1	
	BG31- 21100	ケーシングA QB	リング無仕様	1	
1	BG31- 11840	ケーシングA MS	リング付仕様	1	MS,QM
	BG31- 10000	ケーシングA MS	リング無仕様	1	
1	BZ31- 41100	ケーシングA SZ		1	
2	BG61- 12210	ウォームケース取付BKT	YM	1	
	BG61- 12311	ウォームケース取付BKT	MS・QB・QM	1	
3	BG31- 32440	ケーシングA点検窓傘	YM系φ208	1	
	BG31- 32450	ケーシングA点検窓傘	MS系φ267.4	1	
4	BG11- 32230	点検窓両キャッチ組立品	YM系φ208	1	
	BG31- 32230	点検窓両キャッチ組立品	MS系φ267.4	1	MS,QM
	BG21- 32210	点検窓QB組立品	QB φ267.4	1	
**	BZ31- 13100	ケーシングA カバーZ A'ssy	YM 横開き式 キャッチ	1	
**	BZ31- 33100	ケーシングA カバーYNS A'ssy	MS 横開き式 キャッチ	1	
5	1222- 06050	六角ナット	M6*1.0	2	
6	1282- 06150	ばね座金	M6	2	
7	BG11- 32630	点検窓カバー上開き	YM	1	
	BG31- 32720	点検窓カバー上開き	MS・QM	1	
	BG21- 32410	点検窓カバー上開き	QB	1	
**	BG11- 32550	点検窓取手	YM	1	
**	BG11- 32560	点検窓取手	MS・QM	1	

3. フロアー関係

3/8

符号	品番	品名	規格	数量	備考	
**	BG11-	32210 -1	外蓋窓カバー横開き	YM 横開き式 キャッチ		
**	BG31-	32210 -1	外蓋窓カバー横開き	MS 横開き式 キャッチ		
8	BF34-	20100	点検窓パッキン	170*130 YM・QB	1	
	BF34-	20200	点検窓パッキン	205*160 MS・QM	1	
9	1226-	08070	六角ナット	M8*1.25	2	
10	1264-	08170	平座金	M8 15.5 t1.6	4	
11	1040-	08800	六角ボルト	M8*1.25 L=80	1	
12	BG11-	32710	点検窓裏蓋	YM	1	
	BG31-	32810	点検窓裏蓋	MS・QM	1	
	BG21-	32510	点検窓裏蓋	QB	1	
13	2403-	C-7-1	キャッチ	タキゲンC7-1	2	QBは不要
**	1171-	10600	デンデンボルト	M10*1.5 L60	1	QBのみ使用
**	1235-	10500	蝶ナット	M10*1.5	1	QBのみ使用
**	1264-	10210	平座金	M10	5	QBのみ使用
**	BM11-	13650	クレビスピン	φ 10*30	1	QBのみ使用
**	1500-	25200	割ピン	φ 2.5*20	1	QBのみ使用
**	BG11-	32530	点検窓プレート	t4.5	1	QBのみ使用
14	BG11-	32510	プレート	t3.2	2	
**	BG21-	10040	QB透視窓組立		1	
**	BG21-	10020	QB透視窓カバー		1	
**	BG21-	10030	透視窓アクリル板	t5.0	1	
**	BF34-	21100	透視窓パッキン		1	
**	2403-	C-7-2	キャッチ	タキゲン C-7-2	4	
15	BF34-	10020	防水パッキン A後	φ 245*210*0.8	1	#4YM
	BF34-	10120	防水パッキン A後	φ 310*260*0.8	1	#4MS, QB, QM

3. フロアー関係

4/8

符号	品番	品名	規格	数量	備考
16	BF01- 10790	フランジ#4-1	φ 245*120*16	1	YM
	BF01- 10770	フランジ#4-1	φ 310*120*16	1	MS
	BF01- 10480	フランジ#4-1	φ 310*80*9	1	QB
	BF01- 10810	フランジ#4-1	φ 310*80*16	1	QM
17	1040- 08200	六角ボルト	M8*1.25 L=20	6	YM,MS,QM
	1040- 08160	六角ボルト	M8*1.25 L=16	6	QB
18	1283- 08200	ばね座金	M8 t2	12	
19	BF34- 10500	防水パッキン	アダプタ	1	
20	BF41- 11100	アダプタアセンブリ		1	Z6450~適用 Z5281~Z6449迄(BF41-10400適用)
21	BF41- 11110	アダプタボデー		1	
22	BF41- 11120	ベアリング押え		1	
23	1111- 06150	十字穴付さら小ねじ	SUS M6*1.0 L=15	4	
24	1920- 6209DDU	単列深溝玉軸受	NSK 6209DDU	1	Z6450~適用 Z5281~Z6449迄(6208DDU適用)
25	4AAE- 3040A0	TC型オイルシール	TC55729 NBR	1	
26	BF41- 11140	アダプタシャフト	スプライン44*16*2.5	1	
27	BF41- 11130	ディスタンスピース	スプライン44*16*2.5	1	
28	1040- 08200	六角ボルト	M8*1.25 L=20	6	
29	BF34- 11010	防水パッキン	モーター	1	
30	1283- 12300	ばね座金	M12 t3	2	
31	1176- 12400	六角穴付きボルト	M12*1.75 L=40	2	
32	BF43- 10140	ベアリングキャップ	206C-PX30	1	
33	1030- 10350	六角ボルト	M10*1.25 L=35	4	
34	1283- 10250	ばね座金	M10 t2.5	12	ベアリングユニット:4個, フランジ#1-1:6個, 中間軸受:2個
35	BF43- 10030	ベアリングユニット	UCFC206	1	
36	BF34- 10610	防水パッキン	ベアリングユニット	1	
37	BF01- 10060	フランジ#1-1 MS	φ 240*80*9	1	MS系 2本スクリュー
38	1030- 10200	六角ボルト	M10*1.25 L=20	6	MS系 2本スクリュー
39	BF34- 10151	防水パッキン F前 カットあり	φ 240*200*0.8	1	MS系 2本スクリュー

3. フロアー関係

5/8

符号	品番	品名	規格	数量	備考
40	BF01- 10010	フランジ#1 YM	φ 130*80*9	1	YM系 MS1本スクリュー
	BF01- 10071	フランジ#1 MS	φ 240*200*16	1	MS系 2本スクリュー
	BF01- 10030	フランジ#1 QB	φ 160*120*9	1	QB,QM
41	BF01- 10110	フランジ#2 YM	φ 265*210*16	1	YM
	BF01- 10120	フランジ#2 MS	φ 320*262*16	1	MS,QM
	BF01- 10130	フランジ#2 QB	φ 360*320*16	1	QB
42	BF34- 10030	防水パッキン A前	φ 265*225*0.8	1	YM
	BF34- 10130	防水パッキン A前	φ 320*278*0.8	1	MS,QM
	BF34- 11000	防水パッキン A前	φ 360*320*0.8	1	QB
43	1030- 10250	六角ボルト	M10*1.25 L=25		YM系6個 MS系8個
44	BG13- 10220	スクリューAアセンブリ YM	単車	1	
	BG33- 10120	スクリューAアセンブリ MS	単車	1	
	BG23- 11350	スクリューAアセンブリ QB	単車	1	
	BG23- 12150	スクリューAアセンブリ QM	小型以外単車	1	
45	BF13- 10510	軸首エンド	φ 89.1*30	1	
46	BW37- 01210	パイプ	φ 89.1*4.2 L4300		STK
	BW37- 01220	パイプ	φ 89.1*4.2 L5200		STK
	BW37- 01230	パイプ	φ 89.1*4.2 L6700		STK
47	BF11- 21130	軸首スプライン	3" φ 89.1 M2.5	1	16山スプライン
	BZ30- 21130	軸首スプライン	3" φ 89.1	1	10山スプライン
	BZ30- 21120	軸首スプライン	2.5" φ 76.3		10山スプライン
48	BF21- 10310	メインブレード	φ 180*89.1*t2.0		YM
	BF21- 10410	メインブレード	φ 190*89.1*t2.0		MS
	BF21- 10540	メインブレード	φ 190*89.1*t4.5		QB,QM

3. フロアー関係

符号	品番	品名	規格	数量	備考
49	BF21- 10380	メインブレード	φ 180*89.1*t3.2	1	YM
	BF21- 10490	メインブレード	φ 190*89.1*t3.2	1	MS
50	BF21- 10330	リヤブレード	φ 198*89.1*t2.0	1	YM
	BF21- 10430	リヤブレード	φ 250*89.1*t2.0	1	MS
	BF21- 10510	リヤブレード	φ 250*89.1*t3.2	1	QB,QM
**	BF21- 10440	リヤサブブレード	φ 230*89.1*t2.0	1	QB,QM
51	BG13- 10220 -06	縦羽根	120*54*t2.0	1	YM
	BG33- 10120 -06	縦羽根	163*80.5*t3.2	1	MS
	BG23- 11350 -05	縦羽根	110*50*t4.5	2	QB
	BG23- 12150 -06	縦羽根	164*80*t3.2	2	QM
52	BG13- 10220 -09	補助縦羽根	70*50*t3.2	1	YM
	BG33- 10120 -07	補助縦羽根	100*80.5*t3.2	1	MS
	BG23- 11350 -06	補助縦羽根	70*50*t6.0	2	QB
	BG23- 11350 -07	補助縦羽根	22*50*t4.5	1	QB
	BG23- 12150 -07	補助縦羽根	164*70*t2.3	2	QM
	BG23- 12150 -08	補助縦羽根	50*86*t4.5	1	QM
53	BF21- 11050	円板	φ 198*89.1*t2.3	1	YM
	BF21- 11070	円板	φ 250*89.1*t2.3	1	MS
	BF21- 11120	円板	φ 250*89.1*t3.2	1	QM
54	BG33- 10320	スクリューA後アセンブリ		1	MS 2本スクリュー
	BG33- 10321	スクリューA後アセンブリ	トラクタ・トレーラ	1	MST 2本スクリュー
	BG33- 10321 -S1	スクリューA後アセンブリ	トラクタ・トレーラ	1	MST 2本スクリュー・セミトレーラ
**	BF15- 10410	軸首クラッチ・メス	MS	1	
**	BF17- 10410	軸首クラッチ・オス	MS	1	

3. フロアー関係

7/8

符号	品番	品名	規格	数量	備考
55	BF61- 00801	中間軸受アセンブリ		1	
56	BF06- 10180	フェルトスペーサー	Φ75*Φ65*t8.0	2	
57	BF61- 00810	中間軸受		1	
58	BF61- 00940	ドライベアリング	ファイバーフロンGH	1	
59	BF61- 00120	中間軸受座板		1	
60	1030- 10300	六角ボルト	M10*1.25 L=30	2	
61	1206- 10080	六角ナット	M10*1.25	2	
62	BF61- 00140	爪付座金	M10 SUS	1	
63	1030- 10250	六角ボルト	M10*1.25 L=25	1	
64	BG33- 10220	スクリューA前アセンブリ	単車	1	MS 2本スクリュー
	BG33- 10221	スクリューA前アセンブリ	トラクタ・トレーラ	1	MST 2本スクリュー
	BG33- 10221 -S1	スクリューA前アセンブリ			MST 2本スクリュー・セミトレーラ
65	BF15- 10410 -02	Dカラー	φ55.6*46*31	1	MS系 2本スクリュー
**	BR11- 10200 -S4	残量抜取装置A'ssy		1	
**	BR11- 10400 -S1	点検窓一体型抜取装置A'ssy		1	
**	BR11- 10530 -S2	T型ハンドルA'ssy	残量抜取装置	1	
**	BR11- 10270	スポンジパッキン(標準/一体型)	残量抜取装置 110*90*t5.0	1	
**	BR01- 10271	スポンジパッキン(上電型)	残量抜取装置 110*116*t5.0	1	
**	BR11- 10530 -S3	残量抜取用内蓋A'ssy	YM用	1	
**	BR11- 10530 -S1	残量抜取用内蓋Ass'y	MS用	1	
**	BZ30- 51100	アダプタアセンブリ	Z/Q用 φ25 スプライン10山	1	
**	BZ30- 51110	アダプタボデー		1	
**	BZ30- 51120 -A	アダプタシャフト	φ25*7キー	1	
**	19 0- 6009 -ZZ	ボールベアリング	6009ZZ	1	
**	4AAE- 2847A -0	オイルシール	TC50689	1	
**	BZ30- 51130	ディスタンスピース		1	
**	BZ30- 51140	ベアリング押さえ		1	
**					

3. フロアー関係

8/8

符号	品番	品名	規格	数量	備考	
**	BF41-	11301	アダプタアセンブリ	M2.5 φ32軸 セミレーラー用	1	
**	BF15-	10410	軸首クラッチ・メス	3" φ89.1×t4.2	1	
**	BF17-	10410	軸首クラッチ・オス	3" φ89.1	1	
**	BF15-	11410	軸首B(クラッチ)	オススプライン・セミレーラー用	1	
**	BF15-	11420	軸首B(クラッチ)	メススプライン・セミレーラー用	1	
**	BF13-	10510	軸首エンド(3" 用フロア)	φ88	1	
**	BZ30-	21220	軸首(エンド)フロア	YN φ76.3	1	
				1		