



13. 高圧配管関係

2/7

符号	品番	品名	規格	数量	備考
1	4B02- 04000	リング	G40	1	FGP30
2	BK21- 23530	ポンプ吐出し側フランジ		1	FGP30
3	1283- 12300	ばね座金	M12	4	FGP30
4	1040- 12350	六角ボルト	M12*1.75 L=35	4	FGP30
5	1686- 12	ホースアダプタ90°	1034-12 PF3/4*PT3/4	1	FGP30
	1689- 12	ホースアダプタ90° リング付	1071-12 PF3/4*PF3/4	1	SGP2
6	2215- 14019075	高圧ホース	140-19-750 1/5金具	1	YM
	2215- 21019075	高圧ホース	210-19-750 1/5金具	1	MS
	2215- 21019110	高圧ホース	210-19-1100 1/5金具	1	日野GK
7	1601- 20000	高圧PT90° エルボ	PT3/4		シャシ配管1個、大型立上がり配管3個
	1602- 20000	高圧PT45° エルボ	PT3/4		シャシ配管取り回しにより使用
	1630- 20000	高圧PTソケット	PT3/4		シャシ配管取り回しにより使用
	1601- 15000	高圧PT90° エルボ	PT1/2	3	小中型立上がり配管
	BK19- 11110	溶接ソケット	PT3/4	1	中型立上がり配管
8	BW02- 14440	OSTパイプ	φ 27.2*t2.9		標準シャシ配管、大型立上がり配管
	BW42- 01150	SUS304パイプ	20A Sch80 φ 27.2*t3.9		SUSシャシ配管
	BW02- 14430	OSTパイプ	φ 21.7*t2.8		小中型立上がり配管
9	1630- 20000	高圧PTソケット	PT3/4	1	下記除く仕様
	1608- 20000	高圧PTチーズ	PT3/4	1	中大型手動用
	1630- 15000	高圧PTソケット	PT1/2	1	小型手動用
**	1615- 08200	高圧PTブッシング	PT3/4*PT1/4	1	中大型手動用
**	1627- 08000	四角頭付プラグ	PT1/4	1	中大型手動用

13. 高圧配管関係

符号	品番	品名	規格	数量	備考
10	2215- 21019065	高圧ホース	210-19-650 1/5金具	1	MS電磁
	2215- 21019110	高圧ホース	210-19-1100 1/5金具	1	MS手動
	2215- 14019075	高圧ホース	140-19-750 1/5金具	1	YMQBQM電磁全般(以下除く仕様)
	2215- 14019100	高圧ホース	140-19-1000 1/5金具	1	YMQM中型手動
	2215- 14019135	高圧ホース	140-19-1350 1/5金具	1	QB中型手動
	2215- 14019110	高圧ホース	140-19-1100 1/5金具	1	QBQM手動FVZ、QM大型手動
	2215- 14019065	高圧ホース	140-19-650 1/5金具	1	QBQM電磁FVZ
	2215- 14019125	高圧ホース	140-19-1250 1/5金具	1	QB大型手動
	2215- 14012100	高圧ホース	140-12-1000 1/5金具	1	YMQM小型シャシバルブ
	2215- 14012135	高圧ホース	140-12-1350 1/5金具	1	QB小型シャシバルブ
11	BN31- 13010	グロメット	内径115 W=14 W1=5	1	コントロールバルブ部
12	BK21- 27310	コントロールバルブAssy・縦根太付け	SV11 No.1	1	手動
	BK21- 27320	コントロールバルブAssy・縦根太付け	SV11 No.2	1	手動背取
	BK21- 27331	コントロールバルブAssy・縦根太付け	SV11 No.3	1	電磁
	BK21- 27340	コントロールバルブAssy・縦根太付け	SV11 No.4	1	電磁背取
	BK21- 27350	コントロールバルブAssy・縦根太付け	SV11 No.5	1	電磁昇降
	BK21- 27360	コントロールバルブAssy・縦根太付け	SV11 No.6	1	電磁昇降背取
	BK21- 27370	コントロールバルブAssy・縦根太付け	SV11 No.7	1	手動昇降
	BK21- 27380	コントロールバルブAssy・縦根太付け	SV11 No.8	1	手動昇降背取
12	BK21- 28311	コントロールバルブAssy・シャシ付け	SV11 No.1	1	手動
12	BK21- 28510	コントロールバルブAssy・大型トレーラ	SV11 No.1	1	手動
	BK21- 28520	コントロールバルブAssy・大型トレーラ	SV11 No.1	1	手動逆転
	BK21- 28530	コントロールバルブAssy・大型トレーラ	SV11 No.3	1	電磁
	BK21- 28540	コントロールバルブAssy・大型トレーラ	SV11 No.3	1	電磁逆転
12	BK21- 26101	コントロールバルブAssy・小型	ナブコ SC3A	1	手動シャシ付け
	BK21- 26150	コントロールバルブAssy・小型	ナブコ NSS50	1	電磁シャシ付け

13. 高圧配管関係

符号	品番	品名	規格	数量	備考
13	BK21- 27211	ポート配管P		1	縦根太付け
	1689- 12-90A	オス90° ロング座付エルボ	1071-12-90A PF3/4(リング)*PF3/4	1	シャン付け
	1688- 12	ホースアダプタ	1067-12 PF3/4(リング)*PF3/4	1	大型トレー
	BK21- 26140	Pポート継手	1/2B	1	小型シャン付け
14	BK21- 27221	ポート配管B		1	縦根太付け
	1689- 12-08-88A	オス90° ロング座付エルボ	1071-08-12-88A PF1/2(リング)*PF3/4	1	シャン付け
	BK21- 28230	Bポート配管		1	大型トレー
	BK21- 26130	スクリュー配管継手	1/2B	1	小型シャン付け
	1693- 08-06	異径ブッシング	1068-08-06 PF3/8(リング)*PT1/2	1	小型シャン付け
	1685- 08	ホースアダプタ	1009-08 PF1/2*PT1/2	1	小型シャン付け
15	BK21- 27230	ポート配管T手動		1	縦根太No.1、No.7
	BK21- 27250	ポート配管T手動背取		1	縦根太No.2、No.8
	BK21- 27241	ポート配管T電磁		1	縦根太No.3、No.5
	BK21- 27260	ポート配管T電磁背取		1	縦根太No.4、No.6
	1689- 12-90A	オス90° ロング座付エルボ	1071-12-90A PF3/4(リング)*PF3/4	1	シャン付け
	1688- 12	ホースアダプタ	1067-12 PF3/4(リング)*PF3/4	1	大型トレー
	1686- 08	ホースアダプタ90° エルボ	1034-08 PF1/2*PT1/2	1	小型シャン付け
**	1688- 12	ホースアダプタ	1067-12 PF3/4(リング)*PF3/4	1	背取高圧取出し
16	2215- 07019110	低圧ホース	70-19-1100 1/5金具	1	電磁全般、小型縦根太バルブ
	2215- 07025110	低圧ホース	70-25-1100 1/5金具	1	背取あり
	2215- 07019135	低圧ホース	70-19-1350 1/5金具	1	MS手動、QBQM大型手動
	2215- 07019170	低圧ホース	70-19-1700 1/5金具	1	YMQBQM中型手動
	2215- 07012170	低圧ホース	70-12-1700 1/5金具	1	YMQBQM小型シャンバルブ

13. 高圧配管関係

5/7

符号	品番	品名	規格	数量	備考
17	2215- 21019075	高圧ホース	210-19-750 1/5金具	1	MS電磁
	2215- 21019065	高圧ホース	210-19-650 1/5金具	1	MS手動
	2215- 14019075	高圧ホース	140-19-750 1/5金具	1	QBQM大型電磁
	2215- 14019065	高圧ホース	140-19-650 1/5金具	1	YM中型手動、QBQM大中型手動
	2215- 14019100	高圧ホース	140-19-1000 1/5金具	1	YMQBQM中型電磁、小型縦根太バルブ
	2215- 14012050	高圧ホース	140-12-500 1/5金具	1	YMQBQM小型シャンバルブ
18	1685- 12	ホースアダプタ	1009-12 PF1/2*PT1/2	1	逆転除く小型
	1685- 08	ホースアダプタ	1009-08 PF1/2*PT1/2	1	小型逆転
19	BK21- 21411	立ち上がり配管Assy	3/4B	1	大型
	BK21- 21421	立ち上がり配管Assy	1/2B	1	小中型
20	2219- 21019210	高圧ホース	210-19-2100 5/5金具 両端スプリング	1	MS高圧側 Z6115～適用
	2219- 14019210	高圧ホース	140-19-2100 5/5金具 両端スプリング	1	MS戻り、(旧)MS、QM大型2個
	2219- 14012170	高圧ホース	140-12-1700 5/5金具 両端スプリング	2	YM Z6115～適用
	2219- 14012210	高圧ホース	140-12-2100 5/5金具 両端スプリング	2	QBQM小中型 Z6115～適用
21	1685- 08-12	ホースアダプタ	1009-08-12 PF3/4*PT1/2	2	MS、QM大型
	1685- 08	ホースアダプタ	1009-08 PF1/2*PT1/2	2	YMQB、QM小中型
22	2215- 14019065	高圧ホース	140-19-650 1/5金具	1	MS、QM大
	2215- 14012050	高圧ホース	140-12-500 1/5金具	1	YMQB、QM小中
23	BK19- 21162	バーチカル継手 IN側	PT1/2*PT1/2メス*PF3/4	1	MS、QM大型
	BK19- 21121	バーチカル継手 IN側	PT1/2*PT1/2メス*PT1/2メス	1	YMQB、QM小中型
**	1685- 08	ホースアダプタ	1009-08 PF1/2*PT1/2	1	YMQB、QM小中型
24	1686- 08	ホースアダプタ90° エルボ	1034-08 PF1/2*PT1/2	1	全車

13. 高圧配管関係

符号	品番	品名	規格	数量	備考
25	2215- 14012040	高圧ホース	140-12-400 1/5金具	2	MSQM
	2215- 14012050	高圧ホース	140-12-500 1/5金具	2	YMQB
26	BK19- 21170	バーチカル継手 OUT側	PT1/2*PT1/2メス*PT3/4メスエルボ	1	MS標準
	BK19- 21150	バーチカル継手 OUT側	PT1/2*PT1/2メス*PT3/4メス	1	MSQB逆転、QM大型、YMQM中型逆転、YMQM小型根太バルブ逆転
	BK19- 21110	バーチカル継手 OUT側	PT1/2*PT1/2メス*PT1/2メス	1	QB標準、YMQM小中型標準、YMQM小型シャンバルブ逆転
27	1685- 08	ホースアダプタ	1009-08 PF1/2*PT1/2	1	
28	2215- 14019048	高圧ホース	140-19-480 1/5金具	1	MS標準
	2215- 14019040	高圧ホース	140-19-400 1/5金具	1	MS標準背取あり
	2215- 14019125	高圧ホース	140-19-1250 1/5金具	1	MS逆転、QB小中型逆転、YMQM逆転
	2215- 14012040	高圧ホース	140-12-400 1/5金具	1	YM標準
	2215- 14012125	高圧ホース	140-12-1250 1/5金具	1	YMQBQM小型シャンバルブ逆転、QM小中型標準
	2215- 14012100	高圧ホース	140-12-1000 1/5金具	1	QB標準
	2215- 14019100	高圧ホース	140-19-1000 1/5金具	1	QB大型逆転
	2215- 14019075	高圧ホース	140-19-750 1/5金具	1	QM大型標準
28	2215- 14012125	高圧ホース 前モータ	140-12-1250 1/5金具	1	QB、QM小中型
	2215- 14019125	高圧ホース 前モータ	140-19-1250 1/5金具	1	QM大型
29	2215- 07019040	低圧ホース	70-19-400 1/5金具	1	MS
	2215- 07012040	低圧ホース	70-12-400 1/5金具	1	YM
	2215- 07012100	低圧ホース	70-12-1000 1/5金具	1	QB、QM小中型
	2215- 07019110	低圧ホース	70-19-1100 1/5金具	1	QM大型
30	2301- 40	ワイヤーホースバンド	φ40	4	
31	2210- 25	MIDホース25	WP10K		
32	BK18- 11520	低圧片ネジホースニップル	PT3/4*100L	1	
33	1601- 20000	低圧PT90° エルボ	PT3/4	1	

13. 高圧配管関係

符号	品番		品名	規格	数量	備考
34	BK18-	11340	低圧ロングニップル	PT3/4-75	1	シャシ配管取り回しにより使用
35	1608-	20000	高圧PTチーズ	PT3/4	1	標準
	1608-	25000	高圧PTチーズ	PT1B	1	背取あり
36	BW37-	01130	STKパイプ	φ42.7*t2.3	1	標準シャシ配管
	BW42-	01180	SUS304パイプ	32A Sch40 φ42.7*t3.6	1	SUSシャシ配管
37	BK19-	11610	ねじ無しホースニップル	φ32.6*100L	1	低圧配管標準
	BK19-	21240	シャシ配管用タケノコチーズ		1	前モータ、フロア系
38	BK23-	37410	シャットオフバルブ	B付 GA-1419B	1	電磁
	BZ50-	51200	シャットオフバルブ	B無 GA-1419	1	電磁
**	BK23-	38310	電磁コイル	PDL24 ブロア兼用非防水	1	
**	2215-	21019650	油圧ホース	210-19-6500(1/5金具)	1	
**	2215-	07025650	油圧ホース	70-25-6500(1/5金具)	1	
**	2215-	21019800	油圧ホース	210-19-8000(1/5金具)	1	
**	2215-	07025800	油圧ホース	70-25-8000(1/5金具)	1	
**	2215-	21019A00	油圧ホース	210-19-10000(1/5金具)	1	
**	2215-	07025A00	油圧ホース	70-25-10000(1/5金具)	1	
**	2215-	14019650	油圧ホース	140-19-6500(1/5金具)	1	
**	1637-	15000	高圧SW-PT HEXソケット	1/2B*PT1/2B	1	
**	1637-	20000	高圧SW-PT HEXソケット	3/4B*PT3/4B	1	
**	BK21-	22540	Pポート配管A'ssy	ナブコ用	1	
**	BK21-	22550	Bポート配管A'ssy	ナブコ用	1	
**	BK21-	22510	Tポート配管A'ssy	ナブコ用(太パイプ)	1	
**	BK21-	22560	Tポート配管(電磁操作用)	ナブコ用(細パイプ)	1	
**	BK21-	22570	Tポート配管(手動操作用)	ナブコ用(細パイプ)	1	
**	BK21-	22520	Tポートサブ配管(電磁操作用)	ナブコ用	1	
**	BK21-	22530	Tポートサブ配管(手動操作用)	ナブコ用	1	